



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 20.ЧР.55.000.М.000162.04.12 ОТ 03.04.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здание, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности медицинского кабинета МБОУ "Гимназия № 8" по оказанию доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии по адресу: ул. А. Кадырова, 96, с. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовский муниципальный район, Чеченская Республика, 366241.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 8 с. Ножай-Юрт Ножай-Юртовского муниципального района"; ул. А. Кадырова, 96, с. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовский муниципальный район, Чеченская Республика, 366241 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт проверки № ГД-79-12 от 28.03.2012г. ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в г. Аргун. Протоколы лабораторно-инструментальных исследований - измерение освещенности и микроклимата №№ 29-29 от 28.03.2012г., результаты исследования воды от 28.03.2012г. ФФБУЗ "ЦГиЭ в ЧР" в Ножай-Юртовском районе.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2240275