

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гимназия №8
им. А.А.Ахмедова» с.Ножай-Юрт
 (руководитель органа (организации) являющегося
 правообладателем объекта (территории),
 или уполномоченное им лицо)

(подпись)

"13" 12 2019 г.

И.Т.Сабуралиева
 (инициалы, фамилия)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №8 им. А.А.Ахмедова с.Ножай-Юрт
Ножай-Юртовского муниципального района»
 (наименование объекта (территории))

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по ЧР
Ножай-Юртовского района
полковник

(руководитель территориального органа безопасности)



(подпись)

Р.А.Абдулхаджиев
 (инициалы, фамилия)

"13" 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР
полковник полиции

(руководитель территориального органа Росгвардии
 или подразделения вневедомственной охраны
 войск национальной гвардии Российской Федерации)

Р.Л.Эдилов
 (инициалы, фамилия)

"13" 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника ОНД и ПР по
Ножай-Юртовскому району
майор вн. службы

(руководитель территориального органа МЧС России)

А.К.Сетиханов
 (инициалы, фамилия)

"13" 12 2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района 88-7148-222-09,
nojayurt@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

36641, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт,
ул.А.А.Кадырова,96

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

3(третья) категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта Площадь земельного участка 6985м² площадь здания 5094,8 м²
протяженность – 700м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство государственной регистрации права здания 95-АА 073521 от 22.01.2010г.
Свидетельство государственной регистрации права земельный участок 95-АА 090837
от 01.06.2010г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Сабуралиева Йисита Тимирхажиевна, 89287877363, gimnazia_8@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильны телефоны, адрес электронной почты)

Глава администрации Ножай-Юртовского муниципального района Музурин А.Г., 88-7148-222-09, 8-928-888-86-88, nojayurt@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

8:30 – 16:30

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 74 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)

480 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций сторож

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Главный распределительный энергоснабженец (ГРЩ) – расположен на первом этаже		1,50	Угроза взрыва объекта Поджог объекта Захват заложников Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономического.	Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения.
2	Кабинет химии (лаборатория с реактивами)	25	72		гибель и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения.
4	Газовая котельная	2	50		
5	Спортивный зал	23	288		Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей. Повреждение или же разрушения конструкции, аппаратов, нарушение деятельности учреждений

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Выполненные ворота, калитка, ограждение, контактное проникновение на объект.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

Угроза взрыва объекта, захват заложников из числа обслуживающего персонала; вывод из строя несанкционированные вмешательство в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и

экономическими, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы (ручные гранаты РГД-5 и Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг.), «пояса смертников» начиненные ВВ и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100кг.)

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

поджог в здании (выход из строя электропроводки и электрооборудования (нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);

-взрывы в случае террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг. в тротиловом эквиваленте внутри здания);

-захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещения внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за монотонной работы, внезапного вторжения в здании и прямого захвата здания из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия)

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

возможно заражение 6985м² площади, гибель людей, ранение людей, разрушение зданий и сооружений.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	250	Разрушение наружных и внутренних стен, дверей и окон.	125млн.руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

в ночные время сторож, дневное время дежурный администратор и учитель.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

пожарная сигнализация, громкая связь, кнопка тревожной сигнализации.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории);

а) Объектовые и локальные системы оповещения: в кабинете профкома имеется тревожная кнопка марки «Bolid УО-4С», – видеонаблюдение по периметру объекта (в колич.4шт.), в здании установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация марки «ВЭРС», которая подключена на пульт дежурного Пожарно-спасательной части №30 ФГКУ «2» Отряда ППС по ЧР, тревожная кнопка системы, марки «Bolid УО-4с» подключённая на пульт дежурного Частной охранной организации –ЧОО «Стрела», пожарные щиты, огнетушители типа ОП-5 (12шт), ОП-4 (4 шт)
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие систем наружного освещения объекта (территории);

освещение объекта: частичное

Достаточность освещения объекта: достаточное

Аварийное освещение помещений не имеется

(марка, количество)

в) наличие системы видеонаблюдения;

в системе видеонаблюдения используются цифровые камеры, всего – 16 видеокамер, 2 видеорегистратор «16 Channel H/264 Digital Video Recorder» Система видеонаблюдения включает в себя видеокамеры: внешние – 4 штук, внутренних – 12, в исправном состоянии

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) Количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):2 металлические калитки.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

автоматическая пожарная сигнализация «ВЭРС»

(характеристика)

б) наличие системы оповещения и управления эвакуацией;

оповещение посетителей и сотрудников в рабочее время при возникновении террористического акта осуществляется включением громкоговорителей, голосом, а также по мобильным телефонам в соответствии со схемой оповещения. Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД» в количестве 16 шт., установленные у входов и по ходу движения людей. Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании автоматической пожарной сигнализации «ВЭРС»

(тип, марка)

в) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

автоматическая пожарная сигнализация, 2 водоёма по 60т., автоматическая пожарная сигнализация «ВЭРС», пожарные щиты, огнетушители типа ОП-5 (12шт), ОП-4 (4 шт)

(характеристика)

Приложение:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

Сабуралиева Й.Т.
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "13" 12 2019 г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006

Руководитель объекта (территории)




(подпись)

Сабуралиева Й.Т.
(инициалы, фамилия)

Приложение 1
к паспорту безопасности
МБОУ «Гимназия №8 им. А.А.Ахмедова»
Утверждённый Постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г.

План (схема) объекта (территории)
с обозначением потенциально опасных участков
и критических элементов объекта (территории)




Приложение 2
к паспорту безопасности
МБОУ «Гимназия №8 им. А.А.Ахмедова»
Утверждённый Постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г.

**План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов
постов охраны, инженерно-технических средств охраны**

(План эвакуации)

МБОУ «Гимназия №8 им.А.А.Ахмедова»




СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГД
по Нижнему Тагилу
и Южному округу
29.06.2013г.

ПЛАН-СХЕМА
эвакуации людей и материальных ценностей
на случай возникновения пожара
из здания МБОУ «Гимназия №6 с. Нижний Тагил
Нижний Тагильского муниципального района»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Гимназия №6»
И.Т. Сабуралиева
19.06.2013г.

I КОРПУС. 1 ЭТАЖ




СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГД
по Нижнему Тагилу
и Южному округу
29.06.2013г.

ПЛАН-СХЕМА
эвакуации людей и материальных ценностей
на случай возникновения пожара
из здания МБОУ «Гимназия №6 с. Нижний Тагил
Нижний Тагильского муниципального района»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Гимназия №6»
И.Т. Сабуралиева
19.06.2013г.

I КОРПУС. 3 ЭТАЖ




СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГД
по Нижнему Тагилу
и Южному округу
29.06.2013г.

ПЛАН-СХЕМА
эвакуации людей и материальных ценностей
на случай возникновения пожара
из здания МБОУ «Гимназия №6 с. Нижний Тагил
Нижний Тагильского муниципального района»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Гимназия №6»
И.Т. Сабуралиева
19.06.2013г.

I КОРПУС. 3 ЭТАЖ




СОГЛАСОВАНО
Начальник СНД
по Ножай-Юртовскому району
А.А. Дужнев
19.08.2013 г.

ПЛАН-СХЕМА
эвакуации людей и материальных ценностей
на случай возникновения пожара
из здания МБОУ «Гимназия №8 с. Ножай-Юрт»
Ножай-Юртовского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Гимназия №8»
И.Т. Сабурова
19.08.2013 г.

ТЕПЛОГОЙ ПЕРЕХОД 1 ЭТАЖ




СОГЛАСОВАНО
Начальник СНД
по Ножай-Юртовскому району
А.А. Дужнев
19.08.2013 г.

ПЛАН-СХЕМА
эвакуации людей и материальных ценностей
на случай возникновения пожара
из здания МБОУ «Гимназия №8 с. Ножай-Юрт»
Ножай-Юртовского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Гимназия №8»
И.Т. Сабурова
19.08.2013 г.


ОПЫТАЯ



ПЛАН-СХЕМА

БАРСУКИ ПОДАЛИ МАСТЕРСКАЯ ВСЕХ ГОСТИНЦЕВ
ЧИСЛОВЫЙ ПОДСЧЕТ ПОДАРОКОВ
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГИМНАЗИИ

REFERENCES



- отвратитель-

— спектрощит

ANSWER		EXPLANATION	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

СОГЛАСОВАНО


Заместник ОНД
по Ножки-Юртовскому району
А. А. Дужиев
19.08.2013 г.



ПЛАН-СХЕМА

эвакуации людей и материальных ценностей
на случай возникновения пожара
из здания МБОУ «Гимназия №8 с. Ножки-Юрт»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Гимназия №8»
И. Т. Сабуралпова
19.08.2013 г.

2 КОРПУС ЗДЕСЬ






СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД
по Ногинскому району
А.А. Гриценко
19.08.2013 г.

ПЛАН-СХЕМА
заключения по добре и материальных ценностей
на сумму 1000000 рублей
причиненных пожаром
в МБОУ «Ногинская №8»
г. Ногинск
Ногинский муниципальный район

ТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Ногинская №8»
И. Т. Сабурелиева
19.08.2013 г.



Согласовано
Начальником ОНД
по Ногинскому району

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №8 им. А.А.Ахмедова с.Ножай-Юрт Ножай-Юртовского муниципального района»
(наименование объекта (территории))

« 08 » 11 2019г.

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта(территории):

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «Гимназия №8
им. А.А.Ахмедова»

Сабуралиева Й.Т.

Члены комиссии:

Оперуполномоченный отдела в Ножай-Юртовском районе
УФСБ России по Чеченской Республике

Воробьев А.Н.

Инспектор отдела комплексной защиты объектов по Ножай-
Юртовскому району ФГКУ «УВО ВНГ» России по
Чеченской Республике, лейтенант полиции

Хасарбиеев З.М.

Инспектор ОНД и ПР по Ножай-Юртовскому
муниципальному району, старший сержант
внутренней службы

Сатиханов Д.К.

Секретарь АТК администрации Ножай-
Юртовского муниципального района

Душулов Т-А.В.

2.1 Систематическое видеозапись

2.1.1. Информация о соблюдении системы видеонаблюдения

МБОУ «Гимназия №8 им. А.А.Ахмедова»

2.1.2. Количество видеокамер 16, из них 4 - наружных, 12 - внутренних, в исправном состоянии.

Основание:

Приказ от « 30 » 09 2019г. № 841-П о создании межведомственной комиссии

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

1. Срок хранения видеозаписи определяется 12 дней

2. Жесткость видеосигнала: высокая

3. Длительность записи информации не имеет

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта с «10» 10
2019г. по «10» 11 2019г. провела изучение исходных данных, обследование
вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта: 366241, Россия, Чеченская Республика, Ножай-
Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. Кадырова 96.

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта:

Глава администрации Ножай-Юртовского муниципального района Музуров А.Г. 88-7148-222-
09, 8-928-888-86-88
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: МБОУ «Гимназия №8 им. А.А.Ахмедова» расположена на
территории Ножай-Юртовского муниципального района. Гимназия располагается в центре с. Ножай-
Юрт, рядом с жилыми домами. Расстояние от дороги до гимназии – 70 метров. С северной и
восточной стороны территория граничит с частным сектором, с южной стороны- частный сектор,
магазин, ступеньки к центральной дороге, с западной стороны - частный сектор, магазин, здание
3-х этажное.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

1.4. Основное функциональное назначение объекта: Образование, воспитание

1.5. Режим работы (функционирования) объекта: с 8:30 до 16:30

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: Площадь земельного участка 6985 м² площадь
здания 5094,8 м²,

1.7. Прилегающие объекты: жилые дома.

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков:
газопровод, трансформатор, электролиния

1.9. Наличие пожарного водоема: имеется

1.10. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 480 человек

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система(системы) видеонаблюдения: имеется
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения

МБОУ «Гимназия №8 им. А.А.Ахмедова»

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 16, из них 4 - наружных, 12- внутренних, в исправном состоянии.

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: выводится

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеинформации: осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеинформации составляет: 12 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: частичное

2.1.7. Дополнительная информация: не имеется

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте обследования и категорирования, принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется
(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: имеется план схема эвакуации при возникновении ЧС

2.3. Система освещения: частичное
(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: _____

2.3.2. Достаточность освещения объекта: достаточное
(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции находится в рабочем состоянии
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: не требуется

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется, в рабочем состоянии
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 1

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: Частная охранная организация – ЧОО «Стрела»
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет
Частная охранная организация – ЧОО «Стрела», 17.04.2019г. № 191
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: не имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.7. Пожарная сигнализация: имеется
(имеется/ не требуется (для территории))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: Пожарно-спасательной части №30 ФГКУ «2» Отряда ППС по ЧР
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: не имеется
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 0

2.9. Средства радиосвязи: не требуется
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 0 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: ограждение металлическое, ворота из металлического профиля, калитка из металлического профиля.
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана объекта: осуществляется
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется сторожем
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,

- 3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточное
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)
- 3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)
- 3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) вахта 1
(по штату/фактическое)
- 3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны 45
(лет)
- 3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится
(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

- 3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами не требуется
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.2. Специальными средствами не требуется
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.3. Служебным транспортом не обеспечены
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.4. Служебными собаками не требуется
(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

Приказом от « 30 » . 09 . 2019г. № 842-П, з/д по АХЧ, Гиланиев Тимер-Али Алиевич

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта: имеется

4.2.1. Паспорт безопасности: разработан, 07.10.2018г.
(разработан (указать дату утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта
имеются, 05.09.2019г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта: имеется
(имеется/отсутствует)

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется
(имеется/отсутствует/не требуется (для территории))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется
(имеется/отсутствует/не требуется (для территории))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.7. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года

№ 390 «О противопожарном режиме»

имеются

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке/ не требуются (для территорий))

4.2.8. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объекта 1 и 2 категорий)

необходимо разрешение

(имеется/ необходимо размещение)

4.2.9. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта АТЗ
07.10.2018г.

Дата проведения обследования /обследование ранее не проводилось

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объект-0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте -0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта -
250 человек

5.4. Прогнозный размер ущерба, причинённый в результате совершении террористического акта разрушения здания 125 000 000 руб.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования МБОУ «Гимназия №8 им. А.А.Ахмедова»:

КТС перевести УВО ВНГ России по ЧР в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006

необходимо приобрести стационарный или ручной металлоискатель.

(наименование места массового пребывания людей)

определенна (не присвоена) 3(третья) категория объекта

(категория объекта)

6.2. Межведомственная комиссия считает:

а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране, защите объекта: достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

Председатель комиссии:

Сабуралиева Й.Т.

Члены комиссии:

Воробьев А.Н.

Хасарбиев З.М.

Сатиханов Д.К.

Душулов Т-А.В.

Санкт-Петербург
199034

Государственное бюджетное учреждение
Комитета по делам молодежи и спорта Санкт-Петербурга
имени А.А. Сабуралиева
и спорта Санкт-Петербурга
имени А.А. Сабуралиева

ГБУДО КДМСИС им. А.А. Сабуралиева

Произошло пронумерование и скреплено
печатью
19 листов

Директор

Сабуралиева Й.Л.

