

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике  
Территориальный отдел в городе Аргун, Гудермесском, Ножай-Юртовском районах

с. Ножай-Юрт  
(место составления акта)

«05» 10.2017г.  
(дата составления акта)

15.40  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя**

№ ГД – 195

По адресу/адресам: Ножай-Юртовский район с. Ножай-Юрт, ул. А.А. Кадырова, 96  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 176 от «05» 09.2017г. Начальника  
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чеченской  
Республике в городе Аргун Умарова Р.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая, выездная  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Гимназия №8» с. Ножай-Юрт директор Сабуралиева Йисита  
Тимирхажиевна

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 05 » 2017 г. с 15 час. 40 мин. до 15 час. 40 мин. Продолжительность                       
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: (20 рабочих дней) с 08.09.2017г. по 05.10.2017г.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЧР в  
г. Аргун

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 05.09.17г. 12ч.00м.  
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор Сабуралиева Йисита Тимирхажиевна  
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:                       
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист эксперт Джамурзаева Анжела  
Рамильевна, старший специалист 1 разряда Тасуханова Светлана Андыевна, пом. сан. врача  
филиала ФБУЗ «ЦГ и Э по ЧР» в г. Аргун Убаева М.К. ФФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Чеченской Республике» АТТЕСТАТ аккредитации испытательного  
лабораторного центра № ГСЭН.RU. ЦОА 544, выдан центральным органом по аккредитации  
лабораторий ФБУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к  
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или  
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего  
свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: директор Сабуралиева Йисита  
Тимирхажиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического  
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае  
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

05.10.2017г. в 15ч.40 м. при проведении плановой проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназии №8» с.Ножай-Юрт, с целью выполнения ежегодного утвержденного плана проведения плановых проверок на 2017г. было установлено, что в учреждении, должностным лицом Сабуралиева Йисита Тимирхажиевна. не проводится контроль за соблюдением требований:

- ст.29., ст.35. Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

- Постановления Правительства РФ от 15.07.1999г. №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»,

- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования":

1. В личных медицинских книжках работников общеобразовательной организации нет сведений о проведенных профилактических прививках, что является нарушением требований п.11.8. ч.1. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а также требований Постановления Правительства РФ от 15.07.1999г. №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок». В соответствии с данными требованиями при отсутствии сведений о профилактических прививках работники образовательных организаций должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

2. В нарушение требований п.6.2. ч.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для контроля температурного режима помещения школы не оснащены бытовыми термометрами.

3. В нарушении требований п.п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"- Складские помещения для хранения продуктов не оборудованы прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, отделка помещения складского помещения не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, стены не облицованы глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом. В



соответствии с требованиями п.п.4.14 - Складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Использование ртутных термометров не допускается.

4. В спортзале отсутствует аптечка для оказания первой медицинской помощи, что является нарушением требований п.п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". В соответствии с требованиями п.п.5.15.- Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Данные нарушения являются нарушениями требованиями ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с требованиями ч. 1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства

В соответствии с требованиями ч.1 ст.29 Федерального закона №52-ФЗ в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

В соответствии с требованиями ст.35 Федерального закона №52-ФЗ профилактические прививки необходимо проводить гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

#### **Нарушений не выявлено**

МБОУ «Гимназия №8» находится по адресу с. Ножай-Юрт, ул. А.А. Кадырова 1. Школа размещена в типовом 3-этажном здании (3 корпуса), кирпичной постройки. Площадь территории – 6985 кв.м., площадь здания - - 5029 кв.м. Ведомственное подчинение – Ножай-Юртовский Районный Отдел Образования. Бессрочная лицензия на образовательную деятельность № 2546 от 17.02.2016г, лицензия на медицинскую деятельность № 20-01-000269 от 10.04.2012г. Здание гимназии размещено в зоне жилой застройки с



соблюдением СЗЗ. Территория ограждена забором по периметру участка, озеленена, имеет наружное освещение, разделена на функциональные зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона оборудована необходимыми спортивными снарядами, что позволяет обеспечение программы учебного предмета «Физическая культура», а также проведение оздоровительных мероприятий. Спортивно-игровая площадка имеет твердое покрытие – асфальт, футбольное поле – травяное покрытие. Для учащихся группы продленного дня предусмотрена зона для проведения подвижных игр и отдыха. В хозяйственной зоне размещена котельная и складские помещения. Для сбора мусора и отхода на территории хозяйственной зоны оборудована площадка, на которую установлены мусоросборники (контейнеры). Площадка имеет водонепроницаемую поверхность, размеры которой превышает размеры основания контейнера на 1,0м. во все стороны. Мусор вывозиться по мере накопления в соответствии с заключенным договором МУП ПУЖКХ. Входы, выходы, подъездные пути и пешеходные дорожки имеют твердое покрытие – заасфальтированы.

Отопление – автономное (4 котла), для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Вентиляция – естественная (через оконные фрамуги и дверные проемы). Учебные помещения проветриваются во время перемен. До начала занятий и после их окончания проводится сквозное проветривание учебных помещений.

Освещение – естественное, искусственное (общее освещение) – потолочное (люминесцентные лампы в защитных рассеивателях). Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами светлых тонов (жалюзи). Для временного хранения перегоревших люминесцентных ламп выделено помещение и установлена емкость.

Водоснабжение - централизованное, здание оборудовано внутренней разводкой водопровода и канализации. Канализация – выгребная яма. На первом и втором этажах размещены санитарные узлы для девочек и мальчиков раздельно. В санитарных узлах размещены умывальные раковины с подводкой проточной воды. Санитарно-техническое оборудование санузлов исправное.

Численность обучающихся составляет 321 человек, обучаются в одну смену, с 9ч.00мин. до 14ч.20мин. На первом этаже учреждения размещена гардеробная, оснащенная вешалками для одежды и ячейками для обуви. Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Для обучающихся старших классов организована классно-кабинетная система. Площадь учебных кабинетов соответствует гигиеническим нормам. Кабинеты физики, химии и биологии оборудованы необходимым инвентарем и наглядными пособиями. Кабинеты оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. Имеются вытяжные шкафы.

В кабинете информатики размещено 35 компьютеров. В данном кабинете размещен мультимедийный проекторный экран. В учреждении оборудованы: 15 интерактивных досок, 15 проекторов. Помещение для занятий оборудовано одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ. Рабочие места



с ПЭВМ размещены с соблюдением необходимых расстояний. Конструкции столов обеспечивают оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования.

Спортивный зал размещен на первом этаже учреждения, площадь 343,73 м<sup>2</sup>. Высота спортивного зала 6,0 м. При спортивном зале предусмотрены раздевалки для мальчиков и девочек, помещение для хранения спортивного инвентаря. Отделка помещения соответствует санитарным нормам. Проводится ежедневное проветривание до начала занятий и после их окончания.

В учреждении имеется актовый зал площадью 273,39 м<sup>2</sup>. Библиотека учреждения имеет общую площадь 154,94 м<sup>2</sup>.

На первом этаже здания размещен пищеблок, общая площадь 343,73 м<sup>2</sup>. Рассчитана столовая на 100 посадочных мест. Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояния удовлетворительные. Стены помещения на высоту 1,7 м. имеют кафельное покрытие. Потолок окрашен водоэмульсионной краской. На полу – кафельное покрытие, плитка матовая, шероховатая не допускающая скольжение. Столовая обеспечена инвентарем, тарой и оборудованием необходимым для организации питания. Вся необходимая документация ведется в соответствии с требованиями. Дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве, хранение и применение соблюдаются. Вывешена инструкция о правилах мытья посуды с необходимой концентрацией и объемом применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии. Для обучающихся в группы продленного дня (обучающиеся начальной школы) организовано питание. Внутренне пищеблок отделан: кухня: стены на высоту 1,80 покрыты масляной краской, стены выше и потолок – водоэмульсионное покрытие, в кухне имеется столовая мебель; трехгнездные моечные ванны, одна электроплита, столы, стулья, 2 шкафа, кухонная посуда, 1 холодильник. Столовая рассчитана на – 15-20 посадочных мест, внутренняя отделка: стены покрашены масляной краской на высоту 1,80 см., пол дощатый. В учреждении организовано горячее питание для малоимущих и инвалидов (31 человек). Основное меню из разнообразных каш, с добавлением молока. Также идет реализация булочек и чая. Разделочный инвентарь промаркирован в соответствии с требованиями. Вывешена инструкция о правилах мытья посуды. Есть проточная вода, канализационная система исправна. Ведется документация: журнал осмотра работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, ОРВИ и т.д.; ежедневное меню – требование. Проводится ежедневно отбор суточных проб, отбор и хранение проб соблюдается, хранение проб не менее 48 часов. Пищевые отходы собираются в промаркированное пластмассовое педальное ведро. На объекте соблюдаются условия и сроки хранения пищевых продуктов. Работников в пищеблоке – 1 человека, ношение спецодежды соблюдается. Представлены личные медицинские книжки, очередной профилактический медицинский осмотр пройден. Уборочным инвентарем учреждение обеспечено в достаточном количестве. Инвентарь промаркирован. Столовая обеспечена всем



необходимым инвентарем, тарой и оборудованием необходимым для организации питания.

Медицинский кабинет размещен на втором этаже, занимает два помещения общей площадью 49,13 м<sup>2</sup> – приемная, процедурный. Бессрочная лицензия на осуществление медицинской деятельности №20-01-000269 от 10.04.2012г. медицинское обслуживание учащихся обеспечивает медработник Ножай-Юртовской ЦРБ. Кабинет оборудован в соответствии с требованиями санитарных правил: стол письменный, стол процедурный, стулья, кушетка, ширма, ростомер, весы, тонометр, градусники, средства неотложной и противошоковой терапии и т.д. (перечень оборудования прилагается. Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние медицинского кабинета удовлетворительное. Стены окрашены масляной краской, потолок имеет водоземельное покрытие. Пол выложен кафельной плиткой, плитка матовая, шероховатая не допускающая скольжение Помещения медицинского назначения оборудованы раковиной для соблюдения личной гигиены с подводкой холодной воды. В прививочном кабинете имеются письменные инструкции о проведении уборки и дезинфекции помещений. Медицинский работник имеет специальное образование, прошла специализацию «Сестринское дело в педиатрии» (сертификат А №4575799 от 10.03.2012г.). Заведена следующая учетно-отчетная медицинская документация:

- медицинские карты ф.026/у - данные о проведенных профилактических прививках внесены;
- журнал учета профилактических прививок;
- журнал регистрации инфекционных заболеваний (выявленных нет);
- журнал осмотра детей на педикулез (осмотры проведены после каждого каникула и ежемесячно выборочно, выявленных нет);
- журнал учета дезинфицирующих средств;
- журнал текущей и генеральной уборки мед.кабинета и т.д.

Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра.

В учреждении выделено отдельное место для хранения уборочного инвентаря, оборудованное шкафом. Уборочный инвентарь, предназначенный для уборки пищеблока и кабинетов медицинского назначения, хранится отдельно. Из ученической мебели в учреждении имеются ученические двухместные столы, ученические стулья. Расстановка ученических столов и ученической мебели соответствует санитарным нормам. Классные доски имеют темно-зеленый цвет и антибликовую поверхность. Для обучающихся первых классов оборудована интерактивная доска, соответствующая гигиеническим требованиям.


Количество работников гимназии – 86 человек, из них: педагогический состав – 54, технический персонал – 32. Медицинские книжки заведены на всех работников с внесением всех необходимых данных лабораторных исследований. Медицинский осмотр работники проходят своевременно. Возраст детей принимаемых в первые классы – 7 лет. Расписание уроков отвечает гигиеническим нормам, составлено с учетом дневной и недельной



умственной работоспособности учащихся. Для удовлетворения биологической потребности в движении в каждом классе в неделю три раза проводятся уроки физической культурой. Для восстановления работоспособности учащихся групп продленного дня организован отдых не менее двух часов. Основная часть этого времени проводится на свежем воздухе. Ежедневно на территории учреждения проводится уборка. В помещениях учреждения проводится влажная уборка два раза в день с применением дезинфицирующих и моющих средств. Дезинфицирующими и моющими средствами, уборочным инвентарем учреждение обеспечено в достаточном количестве. Уборочный инвентарь промаркирован и закреплен за определенными помещениями. В месяц один раз проводится генеральная уборка помещений.

На день обследования учреждения лабораторией ФФБУЗ «ЦГ Э по ЧР» по Ножай-Юртовскому району были проведены лабораторно - инструментальные исследования на бактериологические и химические анализы: отбор пищевых продуктов и пищевого сырья на проведение санитарно-химических и микробиологических исследований, отбор воды на проведение санитарно-химических и микробиологических исследований; взятие смывов СМБГКП, СМСТФ, СМПЗ; замер воздуха, микроклимата.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание об устранении выявленных нарушений № 195 от «05» 10 2017г., протокол об административном правонарушении, данные лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:



Джамурзаева А.Р.


Тасуханова С.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Сабуралиева Й.Т.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» 10 2017г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)